# COM

# POWER EQUIPMENT

# 2,700 PSI - 3.0 GPM GAS PRESSURE WASHER WITH VANGUARD 200 ENGINE AND GENERAL TRIPLEX PUMP

COMMERCIAL

MODEL: B2765VGS

### **FEATURES**

- Premium Vanguard engine designed to outperform and outlast the competition with advance features such as Cyclonic air filtration and TransportGuard®.
- Direct drive system connects the engine to the pump for a compact and efficient power transfer.
- Commercial grade General triplex pump featuring die-cast body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, thermal release valve and improved heat dissipation.
- External unloader provides enhanced cooling and be set to dump-to-ground bypass water to maximize cooling system.
- Accessories include high-pressure hose, spray gun wand assembly, and spray nozzles so that it can be used right out of the box.
- Heavy-duty stainless steel frame with storage for accessories and 10" flat free tires easily handles going over rough terrain.





Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.

# **ENGINE**

MODEL: VANGUARD 200

TYPE: AIR COOLED, 4-STROKE OHV

DISPLACEMENT: 203CC

FUEL TYPE: 86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL

OIL TYPE: SAE 10W30

#### **PUMP SPECS**

MODEL: GENERAL TP2530J34

TYPE: TRIPLEX
PART NUMBER: 85.139.020SPB

OIL TYPE: 30W NON-DETERGENT SOAP SYSTEM: ADJUSTABLE INJECTOR

## **UNLOADER**

TYPE: EXTERNAL W/36" HOSE

PART NUMBER: **85.300.003** 

#### **FRAME**

MATERIAL: STAINLESS STEEL WHEELS: 10" FLAT FREE

#### **ACCESSORIES**

HOSE TYPE: 50' X 3/8" STEEL BRAIDED

PART NUMBER: **85.238.153** 

NOZZLES: 0°, 15°, 40° AND SOAPER

PART NUMBER: 85.210.035BEP
GUN WAND: 36" INSULATED
PART NUMBER: 85.205.026

FITTINGS: QUICK CONNECT

#### **BOXED SIZE**

LxWxH: **35" x 25" x 27"**WEIGHT: **111 LBS** 

#### **UNIT SIZE**



UNIT WEIGHT: 103 LBS

## WARRANTY

ENGINE BASIC: 3 YEARS
ENGINE REGISTERED: 5 YEARS
PUMP: 5 YEARS
UPC: 777987355804

09-2022

# POWER EQUIPMENT

# LAVEUSE À PRESSION 2,700 PSI - 3.0 GPM AVEC MOTEUR VANGUARD 200, POMPE GENERAL TRIPLEX

COMMERCIAL

MODÈLE: B2765VGS

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Moteur Vanguard haut de gamme conçu pour surpasser la concurrence et durer plus longtemps, avec des fonctions avancées telles que la filtration d'air Cyclonic et TransportGuard®.
- Système d'entrainement direct connecte le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compacte et efficace.
- Pompe grade Commercial General triplex ayant un corps moulé, collecteur laiton forgé, pistons en céramique, soupape de décharge thermique et meilleure dissipation de chaleur.
- Déchargeur externe fournit un refroidissement amélioré et peut être réglé à déverser au sol l'eau maximisant le système de refroidissement.
- Accessoires incluant boyau haute pression, ensemble lance et pistolet et buses pouvant être utilisé dès la sortie de la boîte.
- Cadre robuste en acier inoxydable avec rangement pour accessoires, pneus à toute épreuve 10" gérant bien les terrains tortueux.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



#### **MOTEUR**

MODÈLE: VANGUARD 200

DÉPLACEMENT: 203CC

TYPE D'ESSENCE: 86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL

TYPE D'HUILE: SAE 10W30

TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR,** 

4-TEMPS OHV

SPÉCS POMPE

MODÈLE:

GENERAL TP2530J34

TYPE: TRIPLEX
NUMÉRO PIÈCE: 85.139.020SPB

TYPE D'HUILE: 30W NON-DÉTERGENT SYSTÈME DE SAVON: INJECTEUR AJUSTABLE

DÉCHARGEUR

TYPE: EXTERNE AVEC BOYAU 36"

NUMÉRO PIÈCE: **85.300.003** 

#### **CHASSIS**

MATÉRIEL: ACIER INOXYDABLE ROUES: À TOUTE ÉPREUVE 10"

**ACCESSORIES** 

TYPE DE BOYAU: TRESSAGE EN ACIER

50' X 3/8"

NUMÉRO PIÈCE: **85.238.153** 

BUSES: **0°, 15°, 40° ET À SAVON**NUMÉRO PIÈCE: **85.210.035BEP** 

PISTOLET LANCE: ISOLÉE 36"
NUMÉRO PIÈCE: 85.205.026

RACCORDS: CONNECTION RAPIDE

**TAILLE DE LA BOÎTE** 

LxWxH: **35" x 25" x 27"**POIDS: **111 LBS** 

#### TAILLE DE L'APPAREIL



POIDS DE L'APPAREIL: 103 LBS

**GARANTIE** 

MOTEUR DE BASE: 3 ANS
MOTEUR ENREGISTRÉ: 5 ANS
POMPE: 5 ANS
UPC: 777987355804

09-2022

